

The image shows two orange and black lifting clamps on a dark, reflective surface. The clamp in the foreground is in sharp focus, showing its C-shaped body with a black handle and a silver label that reads 'RENFROE'. The second clamp is in the background, slightly out of focus. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and the bright orange color of the clamps.

COMPREX

EXKLUZÍVNY

DISTRIBÚTOR

RENFROE

LIFTING CLAMPS

MADE IN USA

História sa začala písať v roku 1930 pod značkou Caldwell Inc. V roku 2013 sa spojili s JR Renfroe. Týmto spojením vznikol nový gigant v segmente pre zariadenia na manipuláciu s nákladom „ Made in USA“

Výhody RENFROE zvierky

V štandardnom prevedení

Lahké prevedenie

Ergonomické a jednoduché ovládanie

Kompaktný

RFID čip pre zjednodušenú kontrolu a dokumentáciu

**Dodávané s príslušnou dokumentáciou
(návod na obsluhu a vyhlásenie o zhode)**

**Vhodné pre plechy s povrchovou tvrdosťou do
363 HV10 (341 HB / 37Rc)**



Špičkové vlastnosti zvierok Renfroe

Vysoký garantovaný zaťažovací cyklus

**Bezpečnostný faktor všetkých zvierok
Minimálne 3:1 (konštrukčná kategória B)**

**Modely zvierok dostupné s dodatočným
zámkom na tlačidlo**

Doživotná záruka na telesa zvierok

**Všetka jednotlivé diely sú vymeniteľné
(vrátane dištančných podložiek, ktoré zvyčajne
Zvárajú iní výrobcovia)**

**Dodávka náhradných dielov zabezpečená aj pre
Staršie modely Renfroe**

**Uchopovacia vačka pre každú svorku je k dispozícii aj
Z nehrdzavejúcej ocele (proti korózii kontaktu)**

Klasifikácia zvierok podľa konštrukčnej kategórie a servisnej triedy

Kategória dizajnu (písmeno **A**, **B** alebo **C**)

Kategória dizajnu udáva tak bezpečnostný faktor zvierok, ako aj konkrétnu aplikáciu, pre ktorú je zvierka v tomto kontexte navrhnutá. Je rozdelená na písmená A, B a C (vysvetlené nižšie):

- A) Bezpečnostný faktor (WLL) 2:1
- B) Bezpečnostný faktor (WLL) 3:1
- C) Bezpečnostný faktor (WLL) 6:1 **nová trieda!**

Servisná trieda (čísla 0 – 4)

Servisná trieda udáva, koľko zaťažovacích cyklov musí výrobca garantovať pre príslušný model zvierok pri správnom používaní.

Toto je označené číslami 0 až 4 (vysvetlené nižšie):


Zaťažovacie cykly:

servisnej triedy:

(0)	> 0 – 20 000
(1)	> 20 000 – 100 000
(2)	> 100 000 – 500 000
(3)	> 500 000 – 2 000 000
(4)	> 2 000 000

Model LA

- vertical + 180°
- class B3
- push button lock
- 0,5 t – 3,0 t



Comprex s.r.o.

Distribútor pre Slovensko a Českú republiku komponentov RENFROE **lifting clamps**

Kontakt: (SVK / CZ)

Comprex s.r.o.

Ľudovíta Stárka 2870
911 05 Trenčín
Slovensko

032 / 743 78 74
info@comprex.sk

Comprex CZ s.r.o.

ul. K Novému nádraží 2256
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika

+420 556 520 551
info@comprex-cz.cz

